

Experience
a safer
and more
open world

V&V
ASSA ABLOY

Assa Abloy Italia S.p.A.
Sede di Milano
Milan Unit
Via Concordia 16
20838 Renate MB Italy
www.assabloy.it
www.vallievalli.com



Z 1312 V&V - 01/2021



CATALOGO | CATALOGUE

Experience a safer
and more open world



V&V
ASSA ABLOY



Beautiful & Italian handles

Indice generale | General index

Gamma finiture / Range of Finishes	pag. 10
Ziriano - PVD	pag. 12
Rosetta fine Slim Rosette	pag. 14
Le nostre collezioni / Our collections	pag. 15
Catalogo Prodotti / Product Catalogue	pag. 16
Informazioni tecniche / Technical information	pag. 159
Programma kit porte blindate Kits set for security doors	pag. 177
Sistemi di fissaggio Fixing versions available	pag. 187
Legenda codici / Legend of articles identification codes	pag. 188
Certificazioni / Certification	pag. 190



Hand made & Made in Italy

Successful after more than 85 years of history rooted in Italian tradition, Valli&Valli is where the artisan rubs shoulders with industry.

Looking to the future with fresh eyes, the company is inspired by art, landscapes, and the wonders of this world.

This is Valli&Valli's mindset. The company is based in the heart of Brianza, a fertile trendsetting land that excels in international design.

During the post-war period, Valli&Valli was the first to see the handle as a unique piece of sculpture to be held and touched. In 1968, it was the first to distance itself from simple, direct lines, and in its Medicea range completely revolutionised the design of handles. This innovative product broke all sales records and became the world's most imitated handle. Valli&Valli was the first to cross the oceans and spread the excellence of the Italian-made handle worldwide.

Per primi, nel dopoguerra, esprimiamo il concetto di maniglia come pezzo unico, come scultura da prendere in mano.

Per primi,

nel 1968, ci disostituiamo dalle linee

semplici e dirette, cambiando completamente il

design, studiamo una forma rivoluzionaria

e diamo vita alla serie Medicea, la maniglia che

ottiene il più alto record di vendite, destinata

ad essere la più imitata al mondo.

Per primi attraversiamo gli oceani e diffondiamo

l'eccellenza della maniglia made in Italy nel mondo.

Vall&Valli è la ricerca del bello in ogni cosa, in ogni progetto, in ogni dettaglio. È lo studio dell'equilibrio e dell'armonia tra materia e design, estetica e funzione, tecnologia e artigianato. È la sintesi di prestazioni, affidabilità, forma e durata nel tempo: in una parola, qualità. Un valore vero, in cui crediamo profondamente e che rinnoviamo ogni giorno grazie all'innovativo processo di ingegnerizzazione che permette di declinare la concezione totalmente industriale in infinite personalizzazioni di materiali, finiture e colori.

L'attenzione verso l'innovazione è fondamentale per un approccio completo al prodotto e alla sua destinazione d'uso. Ogni maniglia è realizzata in Italia utilizzando metalli e materie prime selezionate, con la forza del Gruppo Assa Abloy che dal 2008 alimenta il DNA tecnologico e l'eccellenza tutta italiana di Vall&Valli.

Technology & Innovation

Vall&Valli is synonymous with the pursuit of beauty, in every project and in all details. It involves a study of balance, harmony, material, design, aesthetics, function, technology and crafts. It is a combination of performance, reliability, shape and durability and quality.

We believe deeply in these values, which we maintain with our innovative engineering process that transmits an industrial conception into an infinite array of customisations of materials, finishes and colours. Innovation is the key to adopting a comprehensive approach to products and their intended use.

Each handle is made in Italy using selected metals and raw materials, drawing on the strength of the Asa Abloy Group which has been enhancing Vall&Valli's technological strength and all-Italian excellence since 2008.



Sensitivity & Sustainability

L'attenzione per l'ambiente che ci circonda non è una frase fatta.

È un impegno profondo dedicato a tutti, dall'idea al prodotto finito, dal concept al brevetto perché ogni opera sia unica e tutelata.

È lo studio diligente dell'ergonomia, dell'interazione tra le persone e l'utilizzo quotidiano della maniglia.

È la responsabilità per la salute che si traduce in prodotti antimicrobici affinché ogni gesto sia sempre accompagnato dalla serenità.

È la sensibilità per un mondo più pulito, è l'ecosostenibilità come missione aziendale. È anche la piena compatibilità con la bioarchitettura e con tutti gli attori di una progettazione consapevole e responsabile.

We do not just pay lip service to protecting the environment.

We have a profound, all-round commitment, encompassing the process from the initial idea to the finished product so that every item is unique and protected.

This involves the diligent study of ergonomics, of the interaction between people and the handle's daily use.

Safeguarding health, which results in the development of antimicrobial products which ensure that every action is accompanied by peace of mind.

With environmental sustainability as our corporate mission, we are driving a change for a cleaner world. It is fully compatible with sustainable architecture and all those involved in developing aware and responsible design.

Personality & Tailor-made

Scegliere è esplorazione, movimento di pensiero, libertà.
 Scegliere significa vestire la propria personalità, rendere tangibile il proprio stile.

Vall&Valli esprime questi concetti offrendo la più pura espressione di scelta, presentando 34 finiture in grado di regalare un immenso panorama di possibilità, capaci di adeguarsi a ogni esigenza di stile e di progetto.

Having a choice means exploring, enjoying freedom of thought and expression.
 Having a choice means enhancing your personality and making your style tangible.
 Vall&Valli expresses these concepts by offering a wide range of choices, 34 finishes providing a wealth of possibilities which adapt to every style and project.



Trattamento protettivo ad alta resistenza | High grade protective coating



→
Vapour
Deposition

Breve descrizione del processo	Attestato di qualità	Short process description	Quality Certificate
<p>La decorazione di particolari con la tecnica PVD (Physical Vapour Deposition) avviene mediante una deposizione di materiali pregiati che vengono trasferiti sulla superficie dell'oggetto con un processo fisico-chimico in condizioni di vuoto quasi assoluto. Il controllo dei numerosi parametri interessanti il processo può avvenire solo con strumentazioni elettroniche molto sofisticate; solamente con un controllo severo ed accurato di tali parametri è possibile ottenere caratteristiche decorative (lucidezza, colore) costanti nel tempo e caratteristiche meccaniche (aderenza, durezza) elevate.</p>	<p>Si attesta che il trattamento della superficie di tutte le colorazioni vengono sottoposte a rigorosi controlli interni secondo le istruzioni tecniche operative e controlli di processo.</p> <p>Tale trattamento ha superato i seguenti test:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistenza alla Nebbia Salina secondo la norma UNI ISO 9227 (IT0-V-002)• Shock termico secondo la norma UNI ISO 2819 (IT0-V-003)• Cross Cut secondo la norma UNI ISO 2409 (IT0-V-008)• Esposizione esterna (IT0-V-014)• Resistenza di solidità alla luce senza alterazioni secondo la norma UNI ISO 9397 (IT0-V-013)	<p>The decoration of products by means of the PVD (Physical Vapour Deposition) technique is a coating process, that involves the deposition of precious materials on to the surface of the object following a physical-chemical process, in conditions which are next to absolute vacuum.</p> <p>The control of the various parameters of the process may be done through very sophisticated electronic instruments; only this severe and accurate control of these parameters guarantees decorative characteristics (brightness, colour) that last in time and high mechanical characteristics (adhesion, hardness).</p>	<p>It is hereby certified that the treatment of the surface of all the finishes is subjected to strict internal controls according to the operating technical instructions and process controls.</p> <p>This treatment has passed the following tests:</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistance to salt spray according to standard UNI ISO 9227 (IT0-V-002)• Thermal shock according to standard UNI ISO 2819 (IT0-V-003)• Cross cut according to standard UNI ISO 2409 (IT0-V-008)• Outdoor exposure (IT0-V-014)• Lightfastness without alterations according to standard UNI ISO 9397 (IT0-V-013)

Durata nel tempo

Per la pulizia consigliamo l'utilizzo di un panno inumidito con alcool.
* Si declina ogni responsabilità per un utilizzo negligente o improprio dei prodotti.

Il trattamento PVD è, allo stato attuale della arte, quello che garantisce la maggior resistenza agli attacchi atmosferici.
I test di nebbia salina effettuati sui particolari di nostra produzione e condotti secondo la Norma Europea UNI EN 1906:2012 (e in modo ancor più specifico in conformità alla EN 1 670 come descritto al punto 4.1.7) hanno superato il grado 5, che rappresenta il più alto grado raggiungibile e che determina la resistenza estremamente elevata alla corrosione. La prova è stata anche effettuata in modalità e in accordo alla norma UNI ISO 9227 (IT0-V-002) che ne attesta la resistenza effettiva a 1 500 ore in nebbia salina, presso i nostri laboratori interni. Questo consente di garantire sui prodotti trattati PVD una maggior durata nel tempo di gran lunga superiori ai prodotti trattati galvanicamente o verniciati.

Last in time

PVD treatment is, in the current state of the art, the surface graining the greatest resistance to atmospheric attacks.
The salt spray tests carried out on our products in accordance with the European Standard UNI EN 1906: 2012 and even more specifically in accordance with EN 1670 as described in 4.1.7 reached grade 5, which represents the highest achievable grade and which determines the extremely high corrosion resistance.
The test was also performed at our internal laboratories using the methods of and in accordance with the UNI ISO 9227 (IT0-V-002) standard, which certifies its actual resistance to 1,500 hours in salt spray.
This allows to guarantee on PVD-treated products a greater duration in time far superior to galvanic treatment or lacquered products.

For cleaning we advise using a cloth damped with alcohol.
* We disclaim all responsibility if there is negligence or inappropriate use of products.



La maniglia ed i suoi coordinati, ormai diventati veri complementi d'arredo, sono comunque oggetti di uso quotidiano e quindi, inevitabilmente, soggettati ad una naturale usura. Inoltre, particolari situazioni climatiche, agenti atmosferici come salinazione e umidità, o utilizzo in situazioni gravi, possono accelerare questi processi, infaccendo lo strato protettivo e generando effetti corrosivi con conseguenze infestetiche.

Grazie al trattamento Zirtano, che viene effettuato sulla superficie dei prodotti, Assa Abloy Italia garantisce la protezione.

Trattandosi di una finitura a richiesta, gli uffici commerciali restano a completa disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

The door handle and its accessories, which have become part of the furnishing of the home, are subject to daily use, and consequently to natural wear and tear. In addition, certain climatic conditions or atmospheric agents such as salt-air or high humidity, or use in detrimental conditions can accelerate the ageing process, damaging the protective coating and causing corrosion with un-aesthetic results.

Thanks to the Zirtano treatment, applied to the surface of the products, Assa Abloy Italia guarantees protection. This finish is applied on request. For any further information or explanation you may require, please feel free to contact our offices.


Rosetta fine | Slim Rosette

Rosetta fine (50 x 5 mm) applicabile alle serie descritte: | (50 x 5 mm) slim rosette applicable to the following series:




Le nostre collezioni | Our collections

Valli&Valli
ASSA ABLOY



H 1088 Serie Moon pag.18	H 1086 Serie Zeus pag.22	H 1085 Serie Naked Due pag.24	H 1084 Serie Naked pag.26	H 1082 Serie Carmen pag.28	H 1081 Serie Cenerentola pag.30	H 1080 Serie Alina pag.32	H 1058 Serie Amica pag.34	H 1056 T Serie Quadra pag.38	H 1056 Serie Quadra pag.40	H 1055 Serie Words pag.42	H 1054 Serie W.W. pag.44	H 1055 Serie Words pag.42	H 1054 Serie W.W. pag.44	H 1053 Serie Supersonic pag.46	H 1052 Serie Amica pag.34	H 1051 Serie Cenerentola pag.30	H 1057 Serie Quadra pag.38	H 1056 T Serie Quadra pag.38	H 1056 Serie Quadra pag.40		
H 1052 Serie Supersonic pag.46	H 1050 Serie Glasone pag.48	H 1049 T Serie Divara pag.50	H 1049 Serie Divara pag.52	H 1046 T Serie Mais pag.54	H 1046 Serie Mais pag.56	H 1045 Serie Bass pag.58	H 1044 Serie Oberon pag.60	H 1044 U Serie Oberon pag.62	H 1044 Q Serie Oberon pag.64	H 1040 Serie Siberia pag.70	H 1039 Serie Fedra pag.74	H 1037 Serie Teseo pag.76	H 1034 Serie Pollis pag.76	H 1027 Serie Dafne pag.78	H 1026 Serie Dido pag.80	H 1024 Serie Lofita pag.82	H 1022 Serie Emaní pag.84	H 1018 Serie Otello pag.86	H 1016 Serie Nabucco pag.88	H 1004 Serie Antares pag.90	H 1003 Serie Croco pag.92
H 1045 Serie Bass pag.58	H 1044 Q Serie Oberon pag.60	H 1043 Serie Alcina pag.68	H 1040 Serie Siberia pag.70	H 1039 Serie Fedra pag.72	H 1024 Serie Dido pag.80	H 1022 Serie Lofita pag.82	H 1022 Serie Emaní pag.84	H 1018 Serie Otello pag.86	H 1016 Serie Nabucco pag.88	H 198 Serie Medicea pag.94	H 192 Serie Mizar pag.98	H 192 Serie Prunus pag.98	H 176 Serie Spiga pag.100	H 1026 Serie Didò pag.80	H 1024 Serie Lofita pag.82	H 1022 Serie Emaní pag.84	H 1003 Serie Croco pag.92	H 165 Serie Germana pag.104	H 163 Serie Sarissa pag.106		
H 163 Serie Sarissa pag.104	H 198 Serie Mizar pag.98	H 192 Serie Prunus pag.98	H 123 Serie Luigi XII pag.108	H 419 Serie Bordeaux pag.108	H 416 Serie Garnet pag.110	H 414 Serie Amber pag.112															



H 163 Serie Sarissa pag.104	H 198 Serie Mizar pag.98	H 192 Serie Prunus pag.98	H 123 Serie Luigi XII pag.108	H 419 Serie Bordeaux pag.108	H 416 Serie Garnet pag.110	H 414 Serie Amber pag.112
--	---------------------------------------	--	--	---	---	--



Collezione V&V | V&V Collection

H 1068 Serie Moon


design Pembroke & Mes

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle


Finiture | Finishes

Cromo _____
Cromosat _____
Cromo/Cromosat 



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859/2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859/2011 standards

Disponibile anche CLASSE 4 su R8 - R68 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 47 - 00 - 0 B
Available also CLASS 4 on R8 - R68 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 47 - 00 - 0 B



H 1068 FRS-41

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories



K 1143 / K 1143 Y Pag. 136

K 1143 CP / K 1143 CPY Pag. 136

K 1225 RG6-7-8 50 BZG - 75 Pag. 152

K 1225 RG6-7-8 50 BZG - 75 Pag. 155

K 1068 300 / 600 Pag. 124




H 1067 Serie Rose

design Valli Workshop

Materiale Rame | Material Copper



Finiture | Finishes

 **Valli&Valli**
ASSA ABLOY



Metallo rame lucido
Metallic copper
Metallo rame satinato
Metallic copper

Maniglia per porta | Door handle



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories


K 1197 / K 1197 Y ① ②
Pag. 134

K 1867 R6-7-8 50 BZG - 85
Pag. 150

K 1867 R8-7-8 50 BZG - 85
Pag. 150

K 1067 300
Pag. 124

K 1067 R8 / K 1067 R8 Y
Pag. 119



H 1066 Serie Zeus

design Bertone Design

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Materiale Ottone | Material Brass

Maniglia per porta | Door handle


Finiture | Finishes

Oro satén

Cromosat

Nikelnero

Titanium - PVD



K 1143 / K 1143 Y

Pag. 136

K 1143 CP / K 1143 CPY

Pag. 136

K 1066 300

Pag. 125

K 1225 RG6-7-8 50 BZG - 75


Pag. 152

K 1225 RG-7-8 50 BZG - 75

Pag. 155

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1066 FRS-41



H 1065 Serie Naked Due


Materiale Acciaio C40 + Ottone | Material Steel C40 + Brass

design Valli Workshop

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle


Finiture | Finishes



- K 1121 B / K 1121 BY ① ②
- Pag. 138
- K 1985 FB BZG ③ ④
- Pag. 150

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1065 FRS B-41



H 1064 Serie Naked

Materiale Acciaio C40 / Material Steel C40

design Valli Workshop

Valli&Valli
ASSA ABLOY


Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Cromosat

Neropaco


Biancopaco



- K 1121 B / K 1121 BY ① ②
- Pag. 138
- K 1984 RR 50 BZG ③ ④
- Pag. 151

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1064 FRS B-41



H 1062 Serie Carmen

Materiale Ottone | Material Brass

design Valli Workshop

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle


Finiture | Finishes

Cromosat

Bronzopaco

Nikelnero

Neropaco




Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa D-NORM B 3859/2011
Available also in the fire-proof version according D-NORM B 3859/2011 standards



K 1121 / K 1121 Y Pag. 138		K 1704 RG-7-8 50 BZG - 85 Pag. 153	
K 1713 / K 1713 Y Pag. 134		K 1704 RS6-7-8 50 BZG - 85 Pag. 154	
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135		K 1123 RG6-7-8 BZG - 75 Pag. 152	

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1062 FRS-41



H 1061 Serie Cenerentola

Materiale Ottone | Material Brass


design Luciana Di Virgilio
e Gianni Veneziano

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes


Bronzod
Light Black
Orsatin



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa D-NORM B 3859/2011 standards
Available also in the fire-proof version according D-NORM B 3859/2011 standards




K 1121 / K 1121 Y Pag. 138	○ ○	K 1704 R6-7-8-50 BZG - 85 Pag. 153	○ ○	K 1061 300 Pag. 125
K 1713 / K 1713 Y Pag. 134	○ ○ ○ ○	K 1704 R6-7-8-50 BZG - 85 Pag. 154	○ ○ ○ ○	
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135	○ ○ ○ ○	K 1123 R6-7-8 BZG - 75 Pag. 152	○ ○ ○ ○	
K 1061 RB / K 1061 RB Y Pag. 120				



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1061 FRS-41




H 1060 Serie Alina

design Skidmore
Owings & Merrill

 Valli&Valli
ASSA ABLOY


Materiale Ottone | Material Brass

Maniglia per porta | Door handle



Finiture | Finishes

Cromosat	
Cromo	
Neropaco	



Disponibile anche in versione antinebbia secondo normativa Ö-NORM B 3859/2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859/2011 standards



Solo per materiale ottone disponibile anche CLASSE 4 su RB - RBS secondo la norma DIN EN 1996 - Digit 4 7 - 0 0 - 0 - B
Only for models in brass available also CLASS 4 on RB - RBS according to the DIN Standard EN 1996 - Digit 4 7 - 0 0 - 0 - B




K 1143 / K 1143 Y
Pag. 136



K 1225 RGS-7-8 50 BZG - 75
Pag. 152




K 1060 300 / 600
Pag. 126




K 1060 RB / K 1060 RB Y
Pag. 120



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories



H 1060 FRS-41




H 1058 Serie Amica

Materiale Nikrail Lega Zama UNI 3717 | Material Nikrail Lega Zama UNI 3717

design Valli Workshop


 **Valli & Valli**
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle




Finiture | Finishes

Cromo/Cromosat
Nickel nero
Biancopaco





H 1058 FRS-41



H 1058 F

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

K 1121 / K 1121 Y Pag. 138	○	○
K 1713 / K 1713 Y Pag. 134	○	○
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135	○	○
K 1704 R6-7-8 50 BZG - 85 Pag. 153	○	○
K 1704 R6-7-8 50 BZG - 85 Pag. 154	○	○
K 1123 R6-7-8 BZG - 75 Pag. 152	○	○






H 1057 Serie Retro

design Valli Workshop

Valli&Valli
ASSA ABLOY


Materiale Ottone | Material Brass

Maniglia per porta | Door handle



Finiture | Finishes

Cromo
Oro lucido
Bronzod



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories
H 1057 FRS-41

K 1122 / K 1122 Y Pag. 137	①	K 1704 R6-7-8 50 BZG - 85 Pag. 153	②
K 1735 / K 1735 Y Pag. 134	③	K 1704 R6-7-8 50 BZG - 85 Pag. 154	④
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135	⑤		

Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859/2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859/2011 standards



Solo per materiale ottone disponibile anche CLASSE 4 su RB - R88 secondo la norma DIN EN 1996 - Digit 4 7 - 0 0 - 0 B
Only for models in brass available also CLASS 4 on RB - R88 according to the DIN Standard EN 1996 - Digit 4 7 - 0 0 - 0 B

H 1056 T Serie Quadra

design Valli Workshop


Valli&Valli
ASSA ABLOY

Materiale Nikrail Lega Zama UNI 3717 | Material Nikrail Lega Zama UNI 3717

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Cromo
Nickel Nero
Nero Opaco



K 1121 / K 1121 Y
Pag. 138



K 1056 300 / 600
Pag. 126



K 1704 R6-7-8 50 BZG - 85
Pag. 153



K 1145 / K 1145 Y
Pag. 135



K 1704 R6-7-8 50 BZG - 85
Pag. 154



K 1123 R6-7-8 BZG - 75
Pag. 152




K 1056 T RB / K 1056 T R8 Y
Pag. 120



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1056 T FRS-41



H 1056 Serie Quadra


design Valli Workshop

Valli&Valli
ASSA ABLOY


Materiale Nikrail Lega Zama UNI 3717 | Materiale Nikrail Lega Zama UNI 3717

Maniglia per porta | Door handle


Finiture | Finishes



K 1143 / K 1143 Y
Pag. 136




K 1225 RG-7-8 50 BZG - 75
Pag. 155



K 1225 RG-7-8 50 BZG - 75
Pag. 152



K 1148 / K 1148 Y
Pag. 135




K 1056 R8 / K 1056 RR Y
Pag. 121



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1056 FRS-41



H 1055 Serie Words

design Franco Poli

Materiale Ottone/Alluminio | Material Brass/Aluminum

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes




Cromo/Nero opaco



Cromosat/Nero opaco

Valli&Valli
ASSA ABLOY



K 1121 / K 1121 Y
Pag. 138

K 1713 / K 1713 Y
Pag. 134

K 1145 / K 1145 Y
Pag. 135


K 1055 RB / K 1055 RB Y
Pag. 121

K 1704 RB-7-8 50 BZG - 85
Pag. 153

K 1704 RS6-7-8 50 BZG - 85
Pag. 154


K 1123 RS6-7-8 BZG - 75
Pag. 152

K 1055 300 / 600
Pag. 127



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1055 FRS-41



H 1054 Serie W.W.


design Valli Workshop
Materiale Ottone | Material Brass

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Cromo	
Nikklett	
Orsatop	
Ramematt	






Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859/2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859/2011 standards



Disponibile anche CLASSE 4 su R8 - R68 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0 B
Available also CLASS 4 on R8 - R68 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0 B



K 1121 / K 1121 Y Pag. 138		K 1704 R6-7-8 50 BZG - 85 Pag. 153	
K 1713 / K 1713 Y Pag. 134		K 1704 R6-7-8 50 BZG - 85 Pag. 154	
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135		K 1123 R6-7-8 BZG - 75 Pag. 152	
K 1054 R8 / K 1054 R8 Y Pag. 121		K 1054 300 / 600 Pag. 127	



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1054 F

ROSETTA FINE

H 1052 Serie Supersonic


Materiale Ottone | Material Brass

design Mikhail Leykin

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes



Cromo	<input type="checkbox"/>
Cromosat	<input type="checkbox"/>
Bronzop	<input type="checkbox"/>
Neropaco	<input type="checkbox"/>
Blancopaco	<input type="checkbox"/>



Disponibile anche in versione antinebbia secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011
Available also in the fog-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards



Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B
Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B



Certificazione GOST di conformità e resistenza al fuoco
GOST Certificate of Conformity and fire resistance




K 1121 / K 1121 Y Pag. 138	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 153	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
K 1713 / K 1713 Y Pag. 134	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 154	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
			K 1123 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1052 FRS-41

H 1052 F





H 1050 Serie Giasone

design Valli Workshop

Materiale Ottone | Material Brass

Finiture | Finishes

 **Valli & Valli**
ASSA ABLOY



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

K 1121 / K 1121 Y Pag. 138	○	○	K 1704 R6-7-8 50 BZG - 85 Pag. 153	○	○
K 1713 / K 1713 Y Pag. 134	○ ○	○ ○	K 1704 R6-7-8 50 BZG - 85 Pag. 154	○ ○	○ ○
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135	○ ○	○ ○	K 1123 R6-7-8 BZG - 75 Pag. 152	○ ○	○ ○
K 1168 R8 / K 1168 R8 Y Pag. 117					



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards



Disponibile anche CLASSE 4 su R8 - R68 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0 B
Available also CLASS 4 on R8 - R68 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0 B



Cromo
Cromosat
Orsatin

Finiture | Finishes

H 1049 T Serie Divara



design Valli Workshop

Materiale Ottone | Material Brass

 **Valli&Valli**
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards





Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 47 - 00 - 0 B
Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 47 - 00 - 0 B



K 1121 / K 1121 Y Pag. 138	0	?
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135	0	?
K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 153	0	?
K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 154	0	?
K 1123 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	0	?

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1049 T FRS-41



H 1049 Serie Divara

design Valli Workshop


Materiale Ottone | Material Brass

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Cromo
Cromosat
Light Black
Neropaco



UL

Classified

1049

FRS-41

104

H 1046 T Serie Mais

Materiale Ottone | Material Brass


design Valli Workshop

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Cromo	
Cromosat	
Neropaco	



EN 1906

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

075

H 1046 Serie Mais


design Valli Workshop
Materiale Ottone | Material Brass

 Valli & Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Cromo	
Cromosat	
Neropaco	



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards



Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B
Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B




H 1046 FRS-41

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

K 1139 / K 1139 Y Pag. 137	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	K 1740 RG-7-8 BZG - 85 Pag. 153	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
K 1143 CP / K 1143 CPY Pag. 136	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	K 1225 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
K 1148 / K 1148 Y Pag. 135	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

H 1046 F



H 1045 Serie Bass

Materiale Nikrall Lega Zama UNI 3717 | Material Nikrall/Lega Zama UNI 3717


design Yoshimi Kono

 **Valli & Valli**
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Cromo	<input type="checkbox"/>
Cromosat/Cromo	<input type="checkbox"/>
Nikelnero	<input type="checkbox"/>




Disponibile anche in versione antinebbia secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards



Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B
Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B



K 1143 / K 1143 Y
Pag. 136



K 1143 CP / K 1143 CP Y
Pag. 136



K 1225 RG-7-8 50 BZG - 75
Pag. 155



K 1230
Pag. 142




K 1232
Pag. 142



K 1228
Pag. 128






K 169
Pag. 131



H 1045 FRS-41

H 1045 F



H 1044 Serie Oberon



design Vincent Van Duysen

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Materiale Nikrail Lega Zama UNI 3717 | Materiale Nikrail Lega Zama UNI 3717

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes




K 1121 / K 1121 Y Pag. 138	○ ○	K 1704 RG-7-8 50 BZG - 85 Pag. 153	○ ○
K 1713 / K 1713 Y Pag. 134	○ ○ ○ ○	K 1704 RS6-7-8 50 BZG - 85 Pag. 154	○ ○ ○ ○
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135	○ ○ ○ ○	K 1123 RG6-7-8 BZG - 75 Pag. 152	○ ○ ○ ○

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1044 FRS-41

H 1044 F



H 1044 U Serie Oberon



design Vincent Van Duysen

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Materiale Ottone | Material Brass

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes



EN 1627

fire-proof

version

available

also

in the

fire-proof

version

according

to

the

standard

EN 1627

standard

H 1044 Q Serie Oberon




design Vincent Van Duysen

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Materiale Nikrail Lega Zama UNI 3717 | Material Nikrail Lega Zama UNI 3717

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes





K 1139 / K 1139 Y Pag. 137	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
K 1143 CP / K 1143 CP Y Pag. 136	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
K 1148 / K 1148 Y Pag. 135	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1044 FRS-Q-41

H 1044 F Q



H 1044 Q U Serie Oberon


design Vincent Van Duysen

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Materiale Ottone | Material Brass

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes



UL

Classified

ICM

2008 075

ON-NR 3859/2011

Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859/2011

Available also in fire-proof version according Ö-NORM B 3859/2011 standards



CE

Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1996 - Digit 47-00-0-B

Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1996 - Digit 47-00-0-B



UL

Classified

ICM

2008 075

ON-NR 3859/2011

Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859/2011

Available also in fire-proof version according Ö-NORM B 3859/2011 standards




CE

Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1996 - Digit 47-00-0-B

Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1996 - Digit 47-00-0-B

K 1139 / K 1139 Y	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	K 1740 RG-7-8 BZG - 85	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pag. 137	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pag. 153	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
K 1143 CP / K 1143 CP Y	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	K 1225 RG-7-8 BZG - 75	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pag. 136	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pag. 152	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
K 1148 / K 1148 Y	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Pag. 135	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			




H 1043 Serie Alcina

Materiale Nikrail Lega Zama UNI 3717 | Materie Nikrail Lega Zama UNI 3717

design Matteo Thun

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle



v The Flow



Finiture | Finishes

Orologio/Orosat
Cromo/Cromosat




K 1121 / K 121 Y	Pag. 138	○	○
K 1713 / K 1713 Y	Pag. 134	○	○
K 1145 / K 1145 Y	Pag. 135	○	○
K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85	Pag. 153	○	○
K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85	Pag. 154	○	○
K 1123 RG-7-8 BZG - 75	Pag. 152	○	○

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1043 FRS-41

H 1043 F





H 1040 Serie Siberia


design Gabriele e Oscar Buratti

Materiale Ottone | Material Brass

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Cromo	
Cromosat	
Bronzsat	



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa O-NORM B 3859-2011 standards
Available also in the fire-proof version according O-NORM B 3859-2011 standards





K 1143 / K 1143 Y Pag. 136	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
K 1143 CP / K 1143 CP Y Pag. 136	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
K 1148 / K 1148 Y Pag. 135	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

K 1225 RG-7-8 BZG - 85 Pag. 155	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
K 1225 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1040 FRS-41

H 1040 F



H 1039 Serie Fedra

Materiale Ottone | Material Brass


design Jean-Baptiste Sibertin Blanc

 **Valli & Valli**
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Oro lucido
Cromo/Cromosat



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards



Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B
Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B




K 1121 / K 1121 Y Pag. 138	○ ○	K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 153	○ ○	K 1226 Pag. 128
K 1713 / K 1713 Y Pag. 134	○ ○ ○ ○	K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 154	○ ○ ○ ○	
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135	○ ○ ○ ○	K 1123 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	○ ○ ○ ○	






In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1039 FRS-41




H 1039 F





H 1037 FRS-41




H 1037 F

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

K 1110 / K 1110 Y Pag. 139	①	K 1704 RG-7-8 50 BZG - 85 Pag. 153	②
K 1735 / K 1735 Y Pag. 134	③	K 1704 RG-7-8 50 BZG - 85 Pag. 154	④
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135	⑤	K 1123 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	⑥

Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa D-NORM B 3859/2011 standards
Available also in the fire-proof version according D-NORM B 3859/2011 standards



H 1037 Serie Teseo

Materiale Ottone | Material Brass


design Valli Workshop

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

- Oro lucido
- Ottone antico
- Brunito



H 1034 Serie Polis


design Dacoma Design

Materiale Nikrail Lega Zama UNI 3717 | Materiale Nikrail Lega Zama UNI 3717

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Cromo
Cromosat




K 1121 / K 1121 Y Pag. 138	○	○
K 1713 / K 1713 Y Pag. 134	○	○
K 1704 R6-7-8 50 BZG - 85 Pag. 153	○	○
K 1704 R6-7-8 50 BZG - 85 Pag. 154	○	○
K 1123 R6-7-8 BZG - 75 Pag. 152	○	○

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1034 FRS-41

H 1034 F




H 1027 Serie Dafne

design Studio Carlesí Design

Materiale Ottone | Material Brass

Finiture | Finishes

 **Valli & Valli**
ASSA ABLOY



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859/2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859/2011 standards





Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1996 - Digit 47-00-0-B
Available also CLASSE 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1996 - Digit 47-00-0-B

K 1112 / K 1112 Y Pag. 138	0	Q
K 1713 / K 1713 Y Pag. 134	0	Q
K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 153	0	Q
K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 154	0	Q
K 1123 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	0	Q

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1027 FRS-41





H 1026 Serie Dido


Materiale Ottone | Material Brass

design Antonio Bullo

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Oro satin/Oro lucido
Cromo/Cromosat



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards

Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B
Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B




K 1112/K 1112 Y Pag. 138	(○) (○)	K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 153	(○) (○)
K 1713/K 1713 Y Pag. 134	(○) (○)	K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 154	(○) (○)
K 1145/K 1145 Y Pag. 135	(○) (○)	K 1123 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	(○) (○)

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1026 FRS-41

H 1026 F



H 1024 Serie Lolita

design Valli Workshop


Valli&Valli
ASSA ABLOY

Materiale Ottone | Material Brass

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Oro lucido	<input type="checkbox"/>
Cromo	<input type="checkbox"/>
Cromosat	<input type="checkbox"/>



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859/2011

Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859/2011 standards



Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 47 - 00 - 0 B

Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 47 - 00 - 0 B





K 1112 / K 1112 Y Pag. 138	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	K 1704 RG-7-8 50 BZG - 85 Pag. 153	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
K 1713 / K 1713 Y Pag. 134	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	K 1704 RG-7-8 50 BZG - 85 Pag. 154	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	K 1123 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1024 FRS-41

H 1024 F



H 1022 Serie Ernani

design Valli Workshop


Valli&Valli
ASSA ABLOY

Materiale Ottone | Material Brass

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Oro satin/Oro lucido
Cromo/Cromosat



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards



Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.8
Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.8






K 1112/K 1112 Y Pag. 138	○ ○	K 1704 RG-7-8 50 BZG - 85 Pag. 153	○ ○
K 1713/K 1713 Y Pag. 134	○ ○ ○ ○	K 1704 RG-7-8 50 BZG - 85 Pag. 154	○ ○ ○ ○
K 1145/K 1145 Y Pag. 135	○ ○	K 1123 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	○ ○ ○ ○

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1022 FRS-41

H 1022 F





H 1018 FRS-41

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories


K 1112/K 1112Y Pag. 138	0	0
K 1713/K 1713Y Pag. 134	0	0
K 1145/K 1145Y Pag. 135	0	0
	0	0

K 1704/RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 153	0	0
K 1704/RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 154	0	0
K 1123/RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	0	0

Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859/2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859/2011 standards



Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 47-00-0-B
Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 47-00-0-B



Maniglia per porta | Door handle

H 1018 Serie Otello

design Marius Schreyer Design

Materiale Ottone | Material Brass

Finiture | Finishes

Oro satin/Oro lucido
Cromo/Cromosat



Valli&Valli
ASSA ABLOY

H 1016 Serie Nabucco

Materiale Ottone | Material Brass

design Valli Workshop

Valli&Valli
ASSA ABLOY


Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Oro lucido

Cromosat

Anticato



UL

ICM

CE

EN

ISO

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001

9001</p




H 1004 Serie Antares

Materiale Ottone/Ottone e Porcellana* | Material Brass/Brass and Porcelain*

design Valli Workshop

Maniglia per porta | Door handle



Finiture | Finishes

Oro lucido

Ottone naturale

Brunito

Brunito/Avorio*



K 1110 / K 1110 Y
Pag. 139



K 1735 / K 1735 Y
Pag. 134



K 1145 / K 1145 Y
Pag. 135



K 1704 R6-7-8-50 BZG - 85
Pag. 153



K 1704 R6-7-8-50 BZG - 85
Pag. 154



K 1123 R6-7-8 BZG - 75
Pag. 152



K 1004 P8
Pag. 114




K 1004 FRS-41




H 1004 F



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories



H 1004 FRS-41



H 1004 F



H 1003 Serie Croco


Materiale Ottone | Material Brass

design Matteo Thun

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes



Oro lucido

Oro lucido/Orosatin

Orosatin

Cromo/Cromosat

Cromosat

Anticato



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards





Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG6 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 47 - 00 - 0 B
Available also CLASS 4 on RG - RG6 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 47 - 00 - 0 B



K 1112/K 1112 Y Pag. 138	○	○	K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 153	○	○
K 1713/K 1713 Y Pag. 134	○	○	K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 154	○	○
K 1145/K 1145 Y Pag. 135	○	○	K 1123 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	○	○

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 1003 FRS-41




H 1003 F



H 914/8 Serie Medicea
Materiale Ottone | Material Brass

design Pasquale Valli

Maniglia per porta | Door handle




Finiture | Finishes

Valli&Valli
ASSA ABLOY

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

 K 915 / K 915Y Pag. 139	 K 914/8 Pag. 114
 H 914 FRS-41	 H 916 F



H 198 Serie Mizar

Materiale Ottone | Material Brass


design Eero Aarnio

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle



Finiture | Finishes

Oro lucido	
Oro satin	
Cromosat	
Anticato	





Disponibile anche in versione antinebbia secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards

Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B
Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 198 FRS-41



H 198 F

H 192 Serie Prunus

design Valli Workshop



Valli&Valli
ASSA ABLOY

Materiale Ottone | Material Brass

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Nikkamm




In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859/2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859/2011 standards




Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 47 - 00 - 0 B
Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 47 - 00 - 0 B






H 176 FRS-41

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories



H 176 F

K 1110 / K 1110 Y Pag. 138		K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 153	
K 1755 / K 1755 Y Pag. 134		K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 154	
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135		K 1123 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	



Maniglia per porta | Door handle

H 176 Serie Spiga

Materiale Ottone e Porcellana | Material Brass and Porcelain

design Valli Workshop

Valli & Valli
 ASSA ABLOY

Finiture | Finishes

- Bianco/Oro lucido
 Fiorato/Oro lucido
 Brunito/Avorio



H 165 Serie Germania

design Valli Workshop


Valli&Valli
ASSA ABLOY

Materiale Ottone | Material Brass

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Oro lucido	
Oro satinato	
Anticato	




ICM

Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859/2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859/2011 standards

Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 47-00-0-B

Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 47-00-0-B

K 1110 / K 1110 Y Pag. 139			K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 153			K 165 P8 Pag. 115
K 1755 / K 1755 Y Pag. 134			K 1704 RG-7-8-50 BZG - 85 Pag. 154			
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135			K 1123 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152			



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 165 FRS-41

H 165 F

H 163 Serie Sarissa

design Valli Workshop

Materiale Ottone | Material Brass

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes

Oro lucido

Cromo

Cromosat



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859/2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859/2011 standards



Disponibile anche CLASSE 4 su RG - RG8 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B
Available also CLASS 4 on RG - RG8 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4.7 - 0.0 - 0.B




K 1112 / K 1112 Y Pag. 138	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	K 1704 RG-7-8 50 BZG - 85 Pag. 153	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
K 1713 / K 1713 Y Pag. 134	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	K 1704 RG-7-8 50 BZG - 85 Pag. 154	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
K 1145 / K 1145 Y Pag. 135	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	K 1123 RG-7-8 BZG - 75 Pag. 152	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

H 163 FRS-41

H 163 F



H 123 Serie Luigi XVI

Materiale Ottone | Material Brass


design Valli Workshop

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle

Finiture | Finishes



Oro lucido _____
Ottone antico _____



K 195 / K 195 Y
Pag. 139



K 121 / K 121 Y
Pag. 112



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories
H 123 FRS-41






H 419 Serie Bordeaux

Materiale Acciaio Inox AISI 304 / Material Stainless Steel/AISI 304

design Valli Workshop

 **Valli & Valli**
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle



Acciaio inox satinato



Finiture | Finishes


K 49 / K 49Y
Pag. 140




K 465 / K 465Y
Pag. 122




K 5148 / K 5148Y
Pag. 141



K 411 R6-7-8 50 BZG - 75
Pag. 156



In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories
H 419 FRS-41






H 416 Serie Garnet

Materiale Acciaio Inox AISI 304 Material Stainless Steel/AISI 304


design Valli Workshop

Maniglia per porta | Door handle



Finiture | Finishes

Acciaio inox satinato



X = mis. 30/35/41/50

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| K 48 / K 48Y
Pag. 140 | ○ | ○ |
| K 48 OV N / K 48 OV Y
Pag. 141 | ○ | ○ |
| K 412 RG-7-8 50 BZG - 75
Pag. 156 | ○ | ○ |



H 414 Serie Amber


Materiale Acciaio Inox AISI 304 Material Stainless Steel/AISI 304

design Valli Workshop


Finiture | Finishes

Valli&Valli
ASSA ABLOY

Maniglia per porta | Door handle



Acciaio inox satinato



- | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|
| K 48 / K 48Y
Pag. 140 | (○) | (○) |
| K 48 OV/N / K 48 OV/Y
Pag. 141 | (○) | (○) |
| K 412 R6-7-8 50 BZG - 75
Pag. 156 | (○) | (○) |

In abbinamento sono disponibili i Coordinated accessories


H 414 FRS

Coordinati | Accessories

H 1004 P8 70
H 1004 P8 90
H 1004 P8 Y 85

Finiture | Finishes

Oro lucciola
Brunito



H 914/8
Materiali Ottone | Material Brass

design Pasquale Valli




Coordinati | Accessories

H 914/8 70
H 914/8 90
H 914/8 Y 85

Finiture | Finishes

Patiné



H 198 P8
Materiali Ottone | Material Brass

design Eero Aarnio




Coordinati | Accessories

H 198 P8 70
H 198 P8 90
H 198 P8 Y 85

Finiture | Finishes

Oro lucciola
Anticato






Coordinati | Accessories

H 165 P8 70
H 165 P8 90
H 165 P8 Y 85

Finiture | Finishes

Oro lucciola
Anticato







K 1172

Materiali Alluminio | Material Aluminum


design Valli Workshop



K 1171


Materiali Alluminio | Material Aluminum

design Valli Workshop



Coordinati | Accessories

K 1171 R8
K 1171 R8 Y




Finiture | Finishes

K 1166


Materiali Nikrall Lega Zama UNI 3777 | Material Nikrall Lega Zama UNI 3777

design Valli Workshop



Coordinati | Accessories

K 1166
Pomolo Fisso
Fiked knob



Finiture | Finishes

K 1170 RG
K 1170 R8 Y





Finiture | Finishes

K 1168

Materiali Alluminio | Material Aluminum

design Valli Workshop



Finiture | Finishes

Coordinati | Accessories

K 1170 R8
K 1170 R8 Y




Finiture | Finishes

design Valli Workshop

K 1160

design Valli Workshop
Materiali Ottone | Material Brass



Coordinati | Accessories


K 1160 R8
K 1160 R8 Y

Finiture | Finishes

Orologato	
Ottone naturale	
Cromsat	
Orologato - PVD	

K 1155 A

design Valli Workshop
Materiali Ottone | Material Brass



Coordinati | Accessories


K 1155 A R8

Finiture | Finishes

Orologato	
Orosatin	
Cromo	
Cromosat	
Anticato	
Brunito	
Orologato - PVD	

K 1155

design Valli Workshop
Materiali Ottone | Material Brass



Coordinati | Accessories


K 1155 R8
K 1155 R8 Y

Finiture | Finishes

Orologato	
Orosatin	
Ottone naturale	
Cromo	
Cromosat	
Anticato	
Brunito	

K 1153

design Valli Workshop
Materiali Ottone | Material Brass



Coordinati | Accessories


K 1153 PY D/S 85

Finiture | Finishes

Orologato	
Cromosat	


K 1153 PY

design Valli Workshop
Materiali Ottone | Material Brass



K 1067 Serie Rose

design Valli Workshop
Materiali Ottone | Material Brass



Coordinati | Accessories

K 1067 R8



K 1067 R8 Y

Finiture | Finishes

Metallo rame lucido	
Metallo rame satinato	



K 1061 Serie Cenerentola

design Luciana Di Virgilio
e Gianni Veneziano




K 1060 Serie Alina

design Skidmore, Owings & Merrill





K 1056 T Serie Quadra

design Valli Workshop




K 1054 Serie W.W.

design Valli Workshop





K 1056 Serie Quadra

design Valli Workshop



K 1055 Serie Words

design Franco Poli



Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes

Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes

Material Ottone | Material Brass

Material Alluminio | Material Aluminum

K 1061 R8
K 1061 R8 Y

Cromo
Cromosat
Neropaco

K 1056 R8
K 1056 R8 Y

Cromo (Alluminio)
Nikelnero
Neropaco

K 1060 R8
K 1060 R8 Y

Cromo
Cromosat
Neropaco

K 1055 R8
K 1055 R8 Y

Cromo/Neropaco
Cromosat/Neropaco


Material Ottone | Material Brass

Material Alluminio | Material Aluminum

K 142

Materiale Alluminio | Material Aluminum

design Valli Workshop



Coordinati | Accessories

K 142 RG


Finiture | Finishes

Oro	
Cromosat	
Oro lucido	

K 121 Serie Luigi XVII

Materiale Ottone | Material Brass

design Valli Workshop



Coordinati | Accessories

K 121 RB


Finiture | Finishes

Oro lucido	
Ottone antico	

K 465

Materiale Acciaio Inox AISI 304 | Material Stainless Steel AISI 304

design Valli Workshop



Coordinati | Accessories

K 465 RB


Finiture | Finishes

Acciaio inox satinato	
-----------------------	--

K 1231

Materiale Alluminio | Material Aluminum

design Valli Workshop



Coordinati | Accessories

K 1231


Finiture | Finishes

Oro	
Cromosat	
Bronzop (Ottone)	
Neropizzo	
Blancopizzo	



K 1068 Serie Moon

design Pembroke & Ives
Materiali Ottone | Material Brass



K 1068


Finiture | Finishes

- Cromo
- Cromosat
- Cromo/Cromosat



K 1067 Serie Rose


design Valli Workshop
Materiali Rame | Material Copper



K 1067

Finiture | Finishes


- Metallo rame lucido
- Metallo rame satinato



K 1061


K 1061 Serie Cenerentola

design Luciana Di Virgilio
e Gianni Veneziano
Materiali Ottone | Material Brass



Finiture | Finishes

- Bronzop
- Light Black
- Orosatin



K 1066

Finiture | Finishes

- Orosatin
- Cromosat
- Nikelnero
- Titanium - PVD



K 1066 Serie Zeus


design Bertone Design
Materiali Ottone | Material Brass

K 1060 Serie Alina


design Skidmore
Owings & Merrill

Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes



K 1060





K 1056 Serie Quadra

design Valli Workshop

Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes

K 1056






K 1054 Serie W.W.

design Valli Workshop


Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes

K 1054



K 1055



K 1055 Serie Words

design Franco Poli


Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes



K 1228 Serie Bass

design Yoshimi Kono
Materiali Ottone | Material Brass



Coordinati | Accessories

K 1228

Finiture | Finishes

- Cromo
- Cromosat
- Nikelnero



K 1226 Serie Fedra

design Jean-Baptiste
Sibertin Blanc
Materiali Ottone | Material Brass




Coordinati | Accessories

K 1226

Finiture | Finishes


- Oro lucido
- Cromo/Cromosat



Coordinati | Accessories

K 1224

Finiture | Finishes



K 1224

design Valli Workshop
Materiali Acciaio Inox AISI 304 | Material Stainless Steel AISI 304



K 1219

design Valli Workshop
Materiali Acciaio Inox AISI 304 | Material Stainless Steel AISI 304

design Valli Workshop


Coordinati | Accessories

K 1219

Finiture | Finishes

- Acciaio inox satinato





Coordinati | Accessories

K 1210

Orologido	
Oro satin	
Cromosat	
Anticato	
Orologido - PVD	



Finiture | Finishes



K 1188

design Valli Workshop


Coordinati | Accessories

K 1188

Orologido	
Oro satin	
Cromosat	
Anticato	
Orologido - PVD	

Finiture | Finishes

K 1188



Coordinati | Accessories

K 169
K 169 Y
K 169 PL N

Oro	
Cromosat/Oro	
Cromosat	
Nikelnero	




Finiture | Finishes

K 163

design Valli Workshop

Coordinati | Accessories

K 163
K 163 Y
K 163 PL N



Orologido	
Ottone naturale	
Cromosat	
Brunito	
Bronzop	
Nikelnero	
Cromo	
Blancopaco	

Finiture | Finishes




K 411

design Valli Workshop

K 464

design Valli Workshop




- K 411
- K 411 Y
- K 163 PL N



Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes

- Cromo
- Cromosat
- Bianconero





K 411 Q

design Valli Workshop


Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes



- K 411 Q
- K 411 Q Y
- K 169 PL N



- K 411 Q
- K 411 Q Y
- K 169 PL N



- K 466 25
- K 466 S 25




K 464

design Valli Workshop


Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes

- K 464 25
- K 464 S 25



design Valli Workshop



- K 464 25
- K 464 S 25


Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes

- Acciaio Inox satinato

K 1755


Materiale Ottone | Material Brass



K 1755 Y

K 1713

Materiale Ottone | Material Brass



K 1713


Finiture | Finishes

Anticato	
Cromo	
Cromosat	
Orolicido	
Orolux	
Orsatin	
Orsatop	
Orolicido - PVD	
Bronzop	
Neropaco	
Blancopaco	
Ramenatt	



K 1197

Materiale Rame | Material Copper



K 1197

Finiture | Finishes


Metallo rame lucido	
Metallo rame satinato	



K 1197 Y

K 1145


Materiale Ottone | Material Brass



K 1145 Y

K 1145

Materiale Ottone | Material Brass



K 1145 R8

Finiture | Finishes

Orolicido	
Orsatin	
Ottone naturale	
Cromo	
Cromosat	
Anticato	
Brunito	
Ottone antico	
Orolux	
Orsatop	
Nikmatt	
Orolicido - PVD	
Bronzop	
Blancopaco	
Nikelnero	
Ramenatt	

K 1144 CP


Materiale Nikrail Lega Zama UNI 3717 | Material Nikrail Lega Zama UNI 3717



K 1144 CP




K 1144 Y CP



Cromo	
Cromosat	
Light Black	
Neropaco	

K 1143 CP

Materiale Nikrall Lega Zama UNI 3717 | Material Nikrall Lega Zama UNI 3717



K 1143 CP

Materiale Nikrall Lega Zama UNI 3717 | Material Nikrall Lega Zama UNI 3717



Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes



K 1142

Materiale Nikrall Lega Zama UNI 3717 | Material Nikrall Lega Zama UNI 3717



Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes



K 1132

Materiale Ottone | Material Brass

K 1132


Materiale Ottone | Material Brass

Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes

K 1122

Materiale Ottone | Material Brass



Coordinati | Accessories


Finiture | Finishes

K 1122 Y

K 1121

Materiale Ottone | Material Brass

Coordinati | Accessories



K 1121


Finiture | Finishes



K 1122

Materiale Ottone | Material Brass

Coordinati | Accessories



K 1122


Finiture | Finishes



K 1110


Materiale Ottone | Material Brass

Coordinati | Accessories



K 1110


Finiture | Finishes



K 915

Materiale Ottone | Material Brass

Coordinati | Accessories



K 915


Finiture | Finishes



K 195


Materiale Ottone | Material Brass

Coordinati | Accessories



K 195

Finiture | Finishes




K 194

Materiale Ottone | Material Brass

Coordinati | Accessories

K 194



Finiture | Finishes


- Orologio
- Ottone antico

K 48 OV

Materiale Acciaio Inox AISI 304 | Material Stainless Steel AISI 304

Coordinati | Accessories

K 48 OV N



Finiture | Finishes


- Acciaio inox satinato

K 49

Materiale Acciaio Inox AISI 304 | Material Stainless Steel AISI 304

Coordinati | Accessories

K 49



Finiture | Finishes

- Acciaio inox satinato

K 48

Materiale Acciaio Inox AISI 304 | Material Stainless Steel AISI 304

Coordinati | Accessories

K 48 Y



Finiture | Finishes

- Acciaio inox satinato

K 48 OV Y

Materiale Acciaio Inox AISI 304 | Material Stainless Steel AISI 304

Coordinati | Accessories

K 48 OV Y



Finiture | Finishes


- Acciaio inox satinato

K 48 OV PL

Materiale Ottone | Material Brass

Coordinati | Accessories

K 48 Y



Finiture | Finishes


- Orologio
- Orosatin
- Ottone naturale
- Cromo
- Cromsat
- Anticato
- Brunito

K 1136 PL

Materiale Ottone | Material Brass

Coordinati | Accessories

K 1136 PL 70



Finiture | Finishes



- Orologio
- Orosatin
- Ottone naturale
- Cromo
- Cromsat
- Anticato
- Brunito



K 1232 Série Bass

design Yoshimi Kono
Material Ottone | Material Brass

Coordinati | Accessories





Finiture | Finishes

Cromo	
Cromosat	
Nikelnero	

K 1230 Série Bass

design Yoshimi Kono
Material Ottone | Material Brass

Coordinati | Accessories




Finiture | Finishes

Cromo	
Cromosat	
Nikelnero	

K 1215 SFC

design Valli Workshop
Material Nikrall Lega Zama UNI 3717 | Material Nikrall Lega Zama UNI 3717

Coordinati | Accessories



Finiture | Finishes


Cromo	
Cromosat	

K 1215

design Valli Workshop
Material Nikrall Lega Zama UNI 3717 | Material Nikrall Lega Zama UNI 3717



design Valli Workshop

Coordinati | Accessories





Finiture | Finishes

Cromo	
Cromosat	




K 1212 Serie Orfeide

design Valli Workshop
Materiale Ottone | Material Brass






K 1211 Serie Orfeide

design Valli Workshop
Materiale Ottone | Material Brass







K 1206 Serie Tancredi

design Valli Workshop
Materiale Ottone | Material Brass




K 1204 Serie Tancredi

design Valli Workshop
Materiale Ottone | Material Brass



Coordinati | Accessories



K 1203




Finiture | Finishes

Orologido	
Oro satin	
Ottone naturale	
Cromo	
Cromsat	
Anticato	
Bronzop	
Bianconero	
Nikelnero	

K 1202 Serie Trittico
Material Ottone | Material Brass

design Valli Workshop

Coordinati | Accessories




K 1202



Finiture | Finishes

Orologido	
Orosatin	
Ottone naturale	
Cromo	
Cromsat	
Anticato	
Brunito	
Bronzop	
Bianconero	
Nikelnero	

Coordinati | Accessories



K 1201




Finiture | Finishes

Orologido	
Orosatin	
Ottone naturale	
Cromo	
Cromsat	
Anticato	
Brunito	
Bronzop	
Bianconero	
Nikelnero	

K 1200 Serie Trittico
Material Ottone | Material Brass

design Valli Workshop

Coordinati | Accessories



K 1200



Finiture | Finishes

Orologido	
Orosatin	
Ottone naturale	
Cromo	
Cromsat	
Anticato	
Brunito	
Bronzop	
Bianconero	
Nikelnero	

Coordinati | Accessories

K 1186




Finiture | Finishes

Oro laccato	
Oro satin	
Ottone naturale	
Cromo	
Cromosat	
Anicato	
Nikmatt	
Brunito	

Coordinati | Accessories

K 4202




Finiture | Finishes

Oro laccato	
Cromosat	

Coordinati | Accessories

K 1186 SFC



K 1185

Materiale Ottone | Material Brass

design Valli Workshop

Coordinati | Accessories

K 1185



Finiture | Finishes

Oro laccato	
Cromo	
Cromosat	

Coordinati | Accessories


K 4200

Materiale Ottone | Material Brass



design Valli Workshop

Finiture | Finishes

Oro laccato	
Cromosat	



K 1185 SFC



K 1867

design Valli Workshop


Chiusura privacy BZG | Bathroom privacy set

Finiture | Finishes

K 1867 RG-7-8 BZG

Metallo rame lucido

Metallo rame satinato



K 1867 RS

design Valli Workshop



Materiali Rame | Material Copper

Finiture | Finishes

K 1867 RS-7-8 BZG - 50

Metallo rame lucido

Metallo rame satinato



K 1865 B 50


design Valli Workshop

Chiusura privacy BZG | Bathroom privacy set

Finiture | Finishes

K1865 RB8 BZG - 50

Materiale Acciaio C40 + Ottone | Material Steel C40 + Brass



K 1864 B 50

design Valli Workshop

K 1864 B 50

design Valli Workshop

Chiusura privacy BZG | Bathroom privacy set

Finiture | Finishes



K1864 RB8 BZG - 50

Cromosat

Neropaco

Biancopaco

ROSETTA FINE



K 1229 RG

design Valli Workshop

Materiali Ottone | Material Brass

Finiture | Finishes


K 1229 RG-7-8 BZG

Cromo

Cromosat

Light Black

Neropaco



K 1865 B 50

design Valli Workshop

Chiusura privacy BZG | Bathroom privacy set

Finiture | Finishes

K1865 RB8 BZG - 50

Cromo

Cromosat

Nikelnero



K 1225 RG


design Valli Workshop

Chiusura privacy BZG | Bathroom privacy set

Finiture | Finishes

K 1225 RG6-7-8 BZG

Bronzsat
Cromo
Cromosat
Nikelnero
Neropaco



K 1123 RG

design Valli Workshop


Materiali Ottone | Material Brass

Chiusura privacy BZG | Bathroom privacy set

Finiture | Finishes

K 1123 RG6-7-8 BZG

Anicato
Brunito
Cromo
Cromosat
Orolicido
Orolux
Orsatin
Orsatop
Ottone A
Bronzop
Neropaco
Blancopaco
Rannematt



K 1740 R

design Valli Workshop

Chiusura privacy BZG | Bathroom privacy set

Finiture | Finishes

K 1740 RG6-7-8 BZG - 85

Cromo
Cromosat
Neropaco



K 1704 R

design Valli Workshop

Materiali Ottone | Material Brass

Chiusura privacy BZG | Bathroom privacy set

Finiture | Finishes

K 1704 RG6-7-8 BZG - 85

Orolicido
Orsatin
Ottone naturale
Cromo
Cromosat
Anicato
Nikkmat
Bronzop
Brunito
Bronzsat
Orsatop
Neropaco



K 1704 RS

design Valli Workshop

Chiavatura privacy BZG | Bathroom privacy set


K 1704 RS6-7-8 BZG - 85

Orologido

Cromo

Cromosat

Orsatop



K 1704 R 50

Material Ottone | Material Brass

design Valli Workshop

Chiavatura privacy BZG | Bathroom privacy set

K 1704 RS-7-8 BZG - 50/85

Orologido

Orosatop

Cromo

Cromosat

Anticato

Nikmatt

Bronzop

Bronzsat

Neropaco

Blancopaco

Ramematt



K 1704 RS 50

Material Ottone | Material Brass

design Valli Workshop

Chiavatura privacy BZG | Bathroom privacy set

Finiture | Finishes

K 1704 RS6-7-8 BZG - 50/85

Orologido

Orosatop

Cromo

Cromosat

Anticato

Nikmatt


Bronzop

Bronzsat

Neropaco

Blancopaco

Ramematt



K 1233 RS

design Valli Workshop

Chiavatura privacy BZG | Bathroom privacy set


K 1233 RS6-7-8 BZG - 85

Cromo

Cromosat

Light Black

Neropaco



K 1233 RS

Material Ottone | Material Brass

design Valli Workshop

Chiavatura privacy BZG | Bathroom privacy set

K 1233 RS6-7-8 BZG - 75

Cromo


Cromosat

Bronzsat

Nikelnero

Orantop

Rosetta Fine



K 1225 R

Material Ottone | Material Brass

design Valli Workshop

Chiavatura privacy BZG | Bathroom privacy set

K 1225 RS6-7-8 BZG - 75

Cromo

Cromosat


Bronzsat

Nikelnero

Orantop

Rosetta Fine






Patiné

E 183


Materiale Ottone | Material Brass



Finiture | Finishes





E 183



Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes



E 182

Materiale Ottone | Material Brass

Informazioni tecniche | Technical information

design Cini Boeri


E 180

Materiale Ottone | Material Brass



Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes





E 180

Materiale Ottone | Material Brass

Coordinati | Accessories

Finiture | Finishes



E 180


Materiale Ottone | Material Brass

Le informazioni tecniche dei prodotti USA sono consultabili alla sezione "Documenti tecnici" sul sito www.vallievalli.com

Technical information for the USA product range can be viewed under "Technical Documents" at www.vallievalli.com

X 0610


Material Acciaio | Material Steel



X 0610
Movimento
Movement
MFT

Finiture | Finishes

Zincato




X 0610
Movimento
Movement
MFT

Finiture | Finishes

Zincato

X 0609


Material Acciaio | Material Steel



X 0609
Movimento
Movement
MFT

Finiture | Finishes


Zincato



X 0606
Movimento
Movement
Graz CP

Finiture | Finishes

Zincato




X 0605
Movimento
Movement
Graz CP

Finiture | Finishes

Zincato

X 0605

Material Acciaio | Material Steel




X 0605
Movimento
Movement
Graz CP

Finiture | Finishes

Zincato

X 0607

Material Acciaio | Material Steel




X 0607
Movimento
Movement
Metallina

Finiture | Finishes

Zincato

X 0604

Material Acciaio | Material Steel




X 0604
Movimento
Movement
Graz

Finiture | Finishes

Zincato

X 0606


Material Acciaio | Material Steel



X 0606
Movimento
Movement
Graz

Finiture | Finishes

Zincato



X 0605
Movimento
Movement
Graz CP

Finiture | Finishes

Zincato

X 0601

Materiale Acciaio | Material Steel

Coordinati | Accessories



X 0601

Movimento
Movement

4 click position



Finiture | Finishes

X 0608

Materiale Acciaio | Material Steel


Coordinati | Accessories



X 0608

Movimento
Movement

8 click position



Finiture | Finishes

X 0551


Sistemi di montaggio | Fixing system

X 0551

Per fissaggio singolo maniglia senza rosette copriva su porta in alluminio, per art. For fixing a single pull handle without screw-covering rosettes on an aluminium door, for art.

K 1235 K 1231
K 1228 K 1226
K 1066 K 1067 - K 1068
K 1061 K 1060
K 1057 K 1056
K 1055 K 1054

Diametro di foratura consigliato:
Recommended hole diameter: Ø 13 mm



X 0544

Sistemi di montaggio | Fixing system

X 0544

Per fissaggio singolo maniglia senza rosette copriva su porta in alluminio, per art. For fixing a single pull handle without screw-covering rosettes on an aluminium door, for art.


K 1235 K 1231
K 1228 K 1226
K 1066 K 1067 - K 1068
K 1061 K 1060
K 1057 K 1056
K 1055 K 1054

X 0531

Per fissaggio singolo maniglia senza rosette coprivate su porta legno o parete in muratura con bussola ad espansione e in ottone per art.
For fixing a single pull handle without rosettes on a wooden door or on a masonry wall using a brass anchor screw for art.

K 1235 K 1231
K 1228 K 1226
K 1066 K 1067 - K 1068
K 1061 K 1060
K 1057 K 1056
K 1055 K 1054

Diametro di foratura consigliato:
Recommended hole diameter: Ø 8.2 mm



X 0530

X 0530


Per fissaggio singolo maniglia senza uscite coprivate su porta legno spessori:
For fixing a single pull handle without rosettes on a wooden door, thickness:
45-55 mm
55-65 mm

Cromo	<input type="checkbox"/>
Cromosat	<input type="checkbox"/>
Oro lucido	<input checked="" type="checkbox"/>
Anticato	<input type="checkbox"/>

sui porta vetro spessore:
on a glass door, thickness: 8-12 mm

per art.
K 1235 K 1231
K 1228 K 1226
K 1066 K 1067 - K 1068
K 1061 K 1060
K 1057 K 1056
K 1055 K 1054

Diametro di foratura consigliato:
Recommended hole diameter: Ø 8.2 mm



X 0526

X 0526

Per fissaggio singolo maniglia con rosette coprivate su porta legno o parete in muratura con bussola ad espansione in ottone
For fixing a single pull handle with screw-covering rosettes on wooden door or on a masonry wall using a brass anchor screw

per art. K 1210	<input type="checkbox"/>
K 1188	<input type="checkbox"/>



Diametro di foratura consigliato:
Recommended hole diameter: Ø 8.2 mm

porta legno/wooden door: Ø 6.5 mm

Per fissaggio coppia maniglie senza rosette coprivate su porta legno spessore:
For fixing a pair of pull handles without screw-covering rosettes on a wooden door, thickness:
45-55 mm
55-65 mm

K 1235 K 1231
K 1228 K 1226
K 1066 K 1067 - K 1068
K 1061 K 1060
K 1057 K 1056
K 1055 K 1054

Diametro di foratura consigliato:
Recommended hole diameter: Ø 9 mm



X 0528

Per fissaggio coppia maniglie senza rosette coprivate su porta legno spessore:
For fixing a pair of pull handles without screw-covering rosettes on a wooden door, thickness:
45-55 mm
55-65 mm


K 1235 K 1231
K 1228 K 1226
K 1066 K 1067 - K 1068
K 1061 K 1060
K 1057 K 1056
K 1055 K 1054

Diametro di foratura consigliato:
Recommended hole diameter: Ø 9 mm

Sistemi di montaggio I Fixing system

X 0525

Per fissaggio singolo maniglia con rossette coprivate
su porta legno spessori:
For fixing a single pull handle with rosettes
on a wooden door, thickness:
 $45\div55$ mm
 $55\div65$ mm



X 0523


Sistemi di montaggio I Fixing system

X 0523

Per fissaggio singolo maniglia con rossette coprivate
su porta legno spessori:
For fixing a single pull handle with rosettes
on a wooden door, thickness:
 $45\div55$ mm

su porta vetro spessore:
on a glass door, thickness: $8\div12$ mm


per art.
K 1210
K 1188
Diametro di foratura consigliato
Recommended hole diameter:
porta legno/wooden door: $\varnothing 6.5$ mm
porta vetro/glass door: $\varnothing 9$ mm



Sistemi di montaggio I Fixing system

X 0552

Per fissaggio coppia maniglie senza
rossette coprivate su porta alluminio per art.
For fixing a single pull handle without
screws-covering rosettes on an aluminium door, for art.



K 464 S
K 466 S
VITE SPECIALE M5
SPECIAL SCREW M5
VUOTO
EMPI
PORTA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM DOOR
Diametro di foratura consigliato
Recommended hole diameter: $\varnothing 13$ mm

X 0510

Sistemi di montaggio I Fixing system

X 0510


Per fissaggio singolo maniglia su porta legno o parete in muratura con bussola ad
espansione in ottone
For fixing a single pull handle on a wooden door or on a masonry wall using a brass anchor
screw

per art.
K 464 S-K 466 S

Per fissaggio coppia maniglie
su porta vetro spessore: $8\div12$ mm
For fixing a pair of pull handle
on a glass door, thickness: $8\div12$ mm

per art.
K 464 S
K 466 S

Per fissaggio coppia maniglie
su porta vetro spessore: $8\div12$ mm
For fixing a pair of pull handle
on a glass door, thickness: $8\div12$ mm



X 0516

Sistemi di montaggio I | Fixing system


X 0516

Per fissaggio pomolo fisso singolo su porte in massello con bussola ad espansione in ottone.
For fixing a single fixed knob on hardwood door using a brass anchor screw

per art.
K 1155, K 1153, K 1067, K 1061, K 1060,
K 1057, K 1056, K 1055, K 1054
K 1172, K 1171, K 1170

Diametro di foratura consigliato: Recommended hole diameter:

Ø 10.2 mm




X 0514

Sistemi di montaggio I | Fixing system

X 0514

Per fissaggio pomolo fisso su serratura in coppia con maniglia.
Utilizzo di quadro solitario a plastina.
For fixing a fixed knob with operating lever on taylor spindle

per art.
K 1155, K 1157, K 1067, K 1061
K 1060, K 1056, K 1055, K 1054,
K 1172, K 1171, K 1170




X 0513

Sistemi di montaggio I | Fixing system

X 0513

Per fissaggio pomolo fisso singolo (su rosetta Ø 50) su porte con quadro solitario alla plastina e viti a legno.
For fixing a single fixed knob on doors (on rosette Ø 50) with taylor spindle and wood screws

per art.
K 1153, K 1067, K 1061, K 1060, K 1057, K 1056
K 1055, K 1054, K 1172
K 1171, K 1170




X 0511

Sistemi di montaggio I | Fixing system

X 0511

Per fissaggio pomolo fisso senza foro passante.
For fixing a fixed knob without through screw

Per fissaggio pomoli fissi su rosetta bassa.
For fixing a pair of fixed knobs on slim rosette



X 0512

Per fissaggio pomoli fissi in coppia su vetro spessore 8÷12 mm o su legno spessore 35÷43 mm.
For fixing a pair of fixed knobs on glass, thickness 8÷12 mm and on wood, thickness 35÷43 mm

per art.
K 1153, K 1067, K 1061, K 1060, K 1057, K 1056
K 1055, K 1054, K 1172
K 1171, K 1170

Diametro di foratura consigliato: Recommended hole diameter:

Ø 5.5 mm

X 0512

Sistemi di montaggio I | Fixing system

X 0512

Per fissaggio pomoli fissi in coppia su vetro spessore 8÷12 mm o su legno spessore 35÷43 mm.
For fixing a pair of fixed knobs on glass, thickness 8÷12 mm and on wood, thickness 35÷43 mm


per art.
K 1153, K 1067, K 1061, K 1060, K 1057, K 1056
K 1055, K 1054, K 1172
K 1171, K 1170

Diametro di foratura consigliato: Recommended hole diameter:

Ø 5.5 mm

X 0468/1 DX

Materiale Nikral Lega Zama UNI 3717 e Nylon | Material Nikral Lega Zama UNI 3717 and Nylon



X 0468/2 SX

Materiale Nikral Lega Zama UNI 3717 e Nylon | Material Nikral Lega Zama UNI 3717 and Nylon




Sistemi di montaggio | Fitting system

X 0469/1 DX

Sottorossetta con molla monodirezionale destra, diametro 50 mm,
completa di viti per il fissaggio e bussola di centratrice

Anchor rose, with right directional spring, diameter 50 mm,
complete of fixing screws and centering bush



X 0445/1 DX

Materiale Nikral Lega Zama UNI 3717 e Nylon | Material Nikral Lega Zama UNI 3717 and Nylon



Sistemi di montaggio | Fitting system

X 0445/2 SX

Sottorossetta con molla monodirezionale sinistra, diametro 45 mm,
completa di viti per il fissaggio e bussola di centratrice

Anchor rose, with left directional spring, diameter 45 mm,
complete of fixing screws and centering bush



X 0445/2 SX


Materiale Nikral Lega Zama UNI 3717 e Nylon | Material Nikral Lega Zama UNI 3717 and Nylon



Sistemi di montaggio | Fitting system

X 0303

Materiale Acciaio | Material Steel



Sistemi di montaggio | Fitting system

X 0303
Bussola
Adaptor 07


Sottorossetta con molla monodirezionale destra, diametro 50 mm,
completa di viti per il fissaggio e bussola di centratrice

Anchor rose, with right directional spring, diameter 50 mm,
complete of fixing screws and centering bush



X 0208


Materiale Acciaio | Material Steel



Sistemi di montaggio | Fitting system


Sottorossetta con molla monodirezionale sinistra, diametro 45 mm,
completa di viti per il fissaggio e bussola di centratrice

Anchor rose, with left directional spring, diameter 45 mm,
complete of fixing screws and centering bush




X 0120

Materiale Acciaio | Material Steel



X 0208
Chiave esagonale
Hexagonal keys
3 mm





Sistemi di montaggio | Fitting system

X 0110

Materiale Acciaio | Material Steel

X 0110

Quattro block per porte forate solo da un lato
Block spindle for doors drilled on one side only Ø 8 mm




Sistemi di montaggio | Fitting system

X 0110
Quattro con filetto per abbinamento maniglia-pomolo fisso
Threaded spindle for handle/locked knob combination Ø 8 mm

X 0209
Grano 6 M₄ x 9
Down 6 M₄ x 9

Sistemi di montaggio | Fixing system




X 0104

Quadro tagliato
Screwed spindle
Ø 7 mm

X 0100/8

Materiale Acciaio / Material Steel




X 0100/8

Quadro tagliato
Screwed spindle
Ø 7 mm

X 4002

Materiale Acciaio / Material Steel



X 4002

Kit componenti per coppia di maniglie da montare su porta
con serratura quadro 7 mm
Handle pair kit for door with lockset spindle 7 mm



X 4002

Sistemi di montaggio | Fixing system



X 4002

Kit componenti per coppia di maniglie da montare su porta
con serratura quadro 7 mm
Handle pair kit for door with lockset spindle 7 mm




X 4002

Maniglie per porta | Door handles

Articolo | Article Serie | Series Spessore da | Thickness from A | To Con quadro | With spindle

Articolo Article	Serie Series	Spessore da Thickness from	A To	Con quadro With spindle
H 1088	Moon	32 mm	63 mm	8 x 114 mm
H 1087	Rose	37 mm	52 mm	8 x 114 mm
H 1086	Zeus	37 mm	52 mm	8 x 104 mm
H 1085	Naked Due	38 mm	50 mm	8 x 155 mm
H 1084	Naked	38 mm	50 mm	8 x 135 mm
H 1082	Carmen	32 mm	63 mm	8 x 114 mm
H 1081	Centenella	32 mm	63 mm	8 x 114 mm
H 1080	Alina	37 mm	52 mm	8 x 104 mm
H 1088	Amica	37 mm	52 mm	8 x 104 mm
H 1087	Retro	32 mm	63 mm	8 x 114 mm
H 1086	Quatra	32 mm	63 mm	8 x 114 mm
H 1085	Words	36 mm	52 mm	8 x 104 mm
H 1084	W.M.	32 mm	63 mm	8 x 114 mm
H 1082	Supersonic	32 mm	63 mm	8 x 114 mm
H 1080	Giasone	32 mm	63 mm	8 x 114 mm
H 1089	Divara	32 mm	63 mm	8 x 114 mm
H 1086	Nais	32 mm	63 mm	8 x 114 mm
H 1085	Boss	36 mm	62 mm	8 x 114 mm
H 1084	Oberon	40 mm	55 mm	8 x 104 mm
H 1084 Q	Oberon	40 mm	55 mm	8 x 104 mm
H 1083	Alcina	35 mm	64 mm	8 x 114 mm
H 1080	Siberia	32 mm	50 mm	8 x 104 mm
H 1089	Fedra	27 mm	54 mm	8 x 104 mm
H 1087	Teseo	38 mm	50 mm	8 x 104 mm
H 1084	Polis	35 mm	64 mm	8 x 114 mm
H 1087	Dafne	33 mm	55 mm	8 x 114 mm
H 1086	Dido	33 mm	48 mm	8 x 96 mm
H 1084	Lolita	30 mm	55 mm	8 x 114 mm
H 1082	Eriani	37 mm	55 mm	8 x 114 mm
H 1088	Oleto	33 mm	57 mm	8 x 114 mm
H 1086	Nabucco	37 mm	57 mm	8 x 114 mm
H 1084	Antares	37 mm	43 mm	8 x 96 mm
H 1083	Cocco	33 mm	55 mm	8 x 114 mm
H 914/8	Medicea	33 mm	55 mm	8 x 114 mm
H 198	Mizar	33 mm	55 mm	8 x 114 mm
H 192	Prunus	33 mm	55 mm	8 x 114 mm
H 176	Spiga	33 mm	55 mm	8 x 114 mm
H 4730	White	30 mm	60 mm	8 x 114 mm
H 4705	Rhodamine	30 mm	60 mm	8 x 114 mm
H 123	Luigi XVI	39 mm	65 mm	8 x 114 mm
H 4742	Coral	38 mm	52 mm	8 x 104 mm
H 4730	Indigo	30 mm	60 mm	8 x 114 mm
H 416	Garnet	30 mm	60 mm	8 x 114 mm
H 414	Amber	30 mm	60 mm	8 x 114 mm



Pomelli per porta | Door knobs

Articolo | Article | Serie | Series | Spessore da | Thickness from a | to con quadro | with spindle

K 1057	Rose	42 mm	54 mm	8 x 96 mm
K 1061	Congretilia	20 mm	55 mm	8 x 114 mm
K 1060	Alina	33 mm	45 mm	8 x 114 mm
K 1172		42 mm	54 mm	8 x 114 mm
K 1171		42 mm	54 mm	8 x 114 mm
K 1170		42 mm	54 mm	8 x 114 mm
K 1158		42 mm	54 mm	8 x 114 mm
K 1166		42 mm	54 mm	8 x 114 mm
K 1160		37 mm	50 mm	8 x 104 mm
K 1155 A		33 mm	50 mm	8 x 114 mm
K 1155		33 mm	50 mm	8 x 114 mm
K 1153	Quadrata	33 mm	50 mm	8 x 114 mm
K 1153 PY		33 mm	50 mm	8 x 114 mm
K 1730		33 mm	50 mm	8 x 114 mm
K 142		33 mm	50 mm	8 x 114 mm
K 1056	Quadrata	42 mm	54 mm	8 x 96 mm
K 1055	Worts	42 mm	54 mm	8 x 96 mm
K 1054	W.W.	42 mm	54 mm	8 x 96 mm
K 121	Luigi XV	33 mm	47 mm	8 x 96 mm
K 465		30 mm	60 mm	8 x 114 mm

Maniglie per incasso | inset handles

Articolo Article Serie Series Spessore da Thickness from a to con quadro with spindle
K 1230 Bass 34 mm 47 mm 6 x 40 mm
K 1211 Offidé 34 mm 47 mm 6 x 37 mm
K 1204 Tancredi 36 mm 47 mm 6 x 40 mm
K 1200 Tritico 34 mm 47 mm 6 x 40 mm
K 4200 40 mm 53 mm 6 x 75 mm

Programma kit porte blindate
Kits set for security doors





Per gli articoli su rosetta fine, il quadro è 10 mm inferiore allo standard in elenco

Please be aware that for all handles on slim rose, the spindle length is 10 mm less than the one indicated for standard handles



Per spessori porta diversi da quelli corrispondenti all'articolo, utilizzare quadri di lunghezze diverse presenti nel listino.

For door thickness outside the range covered by the standard spindle, select the spindle of the required length from those shown in the price list.



Versione maniglia/pomolo su rosetta tonda | Version lever/handle/knob on round rose





Versione maniglia/pomolo su rosetta tonda | Version lever/handle/knob on round rose



Versione maniglia/pomolo su rosetta quadrata | Version lever/handle/knob on square rose




Versione maniglia/pomolo su rosetta quadrata | Version lever/handle/knob on square rose




H RRL

Maniglie Sinistre | Left Handles




Maniglie Destre | Right Handles




Codice Code	Finitura Finish	Codice Code	Finitura Finish
H 1068 RRL	Cromosat/Cromo	H 1068 RR R	Cromosat/Cromo
H 1068 RRL	Cromo	H 1068 RR R	Cromo
H 1068 RRL	Cromosat	H 1068 RR R	Cromosat
H 1066 RRL	Cromosat	H 1066 RR R	Cromosat
H 1062 RRL	Cromosat	H 1062 RR R	Cromosat
H 1060 RRL	Cromosat	H 1060 RR R	Cromosat
H 1060 RRL	Cromo	H 1060 RR R	Cromo
H 1058 RRL	Cromosat/Cromo	H 1058 RR R	Cromosat/Cromo
H 1057 RRL	Cromo	H 1057 RR R	Cromo
H 1056 RRL	Cromo	H 1056 RR R	Cromo
H 1055 RRL	Cromo/Neopaco	H 1055 RR R	Cromo/Neopaco
H 1055 RRL	Cromosat/Neopaco	H 1055 RR R	Cromosat/Neopaco
H 1054 RRL	Cromo	H 1054 RR R	Cromo
H 1052 RRL	Cromo	H 1052 RR R	Cromo
H 1052 RRL	Cromosat	H 1052 RR R	Cromosat
H 1050 RRL	Cromo	H 1050 RR R	Cromo
H 1050 RRL	Cromosat	H 1050 RR R	Cromosat
H 1049 RRL	Cromo	H 1049 RR R	Cromo
H 1049 RRL	Cromosat	H 1049 RR R	Cromosat
H 1046 RRL	Cromo	H 1046 RR R	Cromo
H 1046 RRL	Cromosat	H 1046 RR R	Cromosat
H 1045 RRL	Cromo	H 1045 RR R	Cromo
H 1045 RRL	Cromosat	H 1045 RR R	Cromosat
H 1044 RRL	Cromo	H 1044 RR R	Cromo
H 1044 RRL	Cromosat	H 1044 RR R	Cromosat
H 1043 RRL	Cromo/Cromosat	H 1043 RR R	Cromo/Cromosat
H 1040 RRL	Cromosat	H 1040 RR R	Cromosat
H 1040 RRL	Cromo	H 1040 RR R	Cromo
H 1039 RRL	Cromo/Cromosat	H 1039 RR R	Cromo/Cromosat
H 1027 RRL	Cromosat	H 1027 RR R	Cromosat
H 1026 RRL	Cromo/Cromosat	H 1026 RR R	Cromo/Cromosat
H 1024 RRL	Cromo	H 1024 RR R	Cromo
H 1024 RRL	Cromosat	H 1024 RR R	Cromosat
H 1022 RRL	Cromo/Cromosat	H 1022 RR R	Cromo/Cromosat
H 1018 RRL	Cromo/Cromosat	H 1018 RR R	Cromo/Cromosat
H 1016 RRL	Cromosat	H 1016 RR R	Cromosat
H 1003 RRL	Cromosat	H 1003 RR R	Cromosat
H 1003 RRL	Cromo	H 1003 RR R	Cromo
H 1003 RRL	Cromosat	H 1003 RR R	Cromosat
H 163 RRL	Cromo	H 163 RR R	Cromo
H 163 RRL	Cromosat	H 163 RR R	Cromosat

H RRR

Maniglie Destre | Right Handles




Maniglie Sinistre | Left Handles



K 1171 RR R/L

Materiale Alluminio / Material Aluminum




K 1171 RR R/L
Pomolo centrale
quadrato giravole o fisso
Round central
knob turning or fixed

Cromo
Cromosat

K 1166

Materiale Nikrall Lega Zama UNI 3717 / Material Nikrall Lega Zama UNI 3717



K 1170 RR R/L
Pomolo centrale
tondo giravole o fisso
Round central
knob turning or fixed

Cromo
Cromosat

Finiture | Finishes

Pomoli | Door knobs

K 1166
Pomolo centrale
tondo fisso
Fixed central knob

Cromo
Cromosat
Oroducto - PVD




K 1166
Pomolo centrale
tondo fisso
Fixed central knob

Cromo
Cromosat
Oroducto - PVD



K 1121 RS RV


Materiale Ottone | Material Brass



K 1121 RS RV
Rosetta tonda
Round rose

Materiale Ottone | Material Brass

Finiture | Finishes



M 1705 RV LIM
Limitatore di apertura a
rotazione su rosetta tonda in abbinamento al
quarto X0462
Rotating safety catch on round rose coupled with
spring X0462



M 1704 RV BZG
Limitatore apertura a scorrimento su rosetta tonda
in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch couples
with pin X0464

Finiture | Finishes



M 1704 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta tonda
in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch couples
with pin X0464

Finiture | Finishes




M 1704 RV BZG
Limitatore apertura a scorrimento su rosetta tonda
in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch couples
with pin X0464

Finiture | Finishes



M 1704 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta tonda
in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch couples
with pin X0464

Finiture | Finishes



M 1704 RV BZG
Limitatore apertura a scorrimento su rosetta tonda
in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch couples
with pin X0464

Finiture | Finishes



M 1704 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta tonda
in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch couples
with pin X0464

Finiture | Finishes



M 1704 RV BZG
Limitatore apertura a scorrimento su rosetta tonda
in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch couples
with pin X0464

Finiture | Finishes



M 1704 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta tonda
in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch couples
with pin X0464

Finiture | Finishes



K 1121 M RV
Bocchetta ovale toro doppia mappa
Double bit lock oval escutcheon


Finiture | Finishes



K 1121 M RV
Bocchetta ovale toro doppia mappa
Double bit lock oval escutcheon

K 1121 DEF FL

Materiale Ottone | Material Brass



K 1121 DEF FL
Rosetta tonda per defenzor
Defender round rose

Materiale Nikall Lega Zama UNI 3717 | Material Nikall Lega Zama UNI 3717


Finiture | Finishes



K 1144 RS RV
Rosetta quadrata
Square rose

Materiale Nikall Lega Zama UNI 3717 | Material Nikall Lega Zama UNI 3717

Finiture | Finishes




M 1230 RV LIM
Limitatore di apertura a rotazione su rosetta
quadrata in abbinamento al quarto X0462
Rotating safety catch on square rose coupled
with spring X0462

Finiture | Finishes



M 1230 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta
quadrata in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch on square rose coupled
with pin X0464

Finiture | Finishes



M 1230 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta
quadrata in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch on square rose coupled
with pin X0464

Finiture | Finishes



M 1230 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta
quadrata in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch on square rose coupled
with pin X0464

Finiture | Finishes



M 1230 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta
quadrata in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch on square rose coupled
with pin X0464

Finiture | Finishes




M 1230 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta
quadrata in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch on square rose coupled
with pin X0464

Finiture | Finishes




M 1230 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta
quadrata in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch on square rose coupled
with pin X0464

Finiture | Finishes



M 1230 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta
quadrata in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch on square rose coupled
with pin X0464

Finiture | Finishes



M 1230 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta
quadrata in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch on square rose coupled
with pin X0464

Finiture | Finishes




M 1230 RV LIM
Limitatore di apertura a scorrimento su rosetta
quadrata in abbinamento al perno X0464
Sliding safety catch on square rose coupled
with pin X0464

Finiture | Finishes

K 1144 M RV

Materiale Ottone | Material Brass



K 1144 M RV
Bocchetta rettangolare toro doppia mappa
Double bit lock rectangular escutcheon

Materiale Nikall Lega Zama UNI 3717 | Material Nikall Lega Zama UNI 3717

Finiture | Finishes



K 1144 M RV
Bocchetta rettangolare toro doppia mappa
Double bit lock rectangular escutcheon

Finiture | Finishes



K 1144 M RV
Bocchetta rettangolare toro doppia mappa
Double bit lock rectangular escutcheon

Finiture | Finishes



K 1144 M RV
Bocchetta rettangolare toro doppia mappa
Double bit lock rectangular escutcheon

Finiture | Finishes



K 1144 M RV
Bocchetta rettangolare toro doppia mappa
Double bit lock rectangular escutcheon

Finiture | Finishes



K 1144 M RV
Bocchetta rettangolare toro doppia mappa
Double bit lock rectangular escutcheon

Finiture | Finishes



K 1144 M RV
Bocchetta rettangolare toro doppia mappa
Double bit lock rectangular escutcheon

Finiture | Finishes



K 1144 M RV
Bocchetta rettangolare toro doppia mappa
Double bit lock rectangular escutcheon

Finiture | Finishes



K 1144 M RV
Bocchetta rettangolare toro doppia mappa
Double bit lock rectangular escutcheon

Finiture | Finishes




K 1144 M RV
Bocchetta rettangolare toro doppia mappa
Double bit lock rectangular escutcheon

Finiture | Finishes



K 1144 M RV
Bocchetta rettangolare toro doppia mappa
Double bit lock rectangular escutcheon

Finiture | Finishes




K 1144 M RV
Bocchetta rettangolare toro doppia mappa
Double bit lock rectangular escutcheon

Finiture | Finishes

K 1144 DEF FL


Materiali: Nikal Lega Zama UNI 3717 | Materiali: Nikal Lega Zama UNI 3717

Finiture | Finishes



X 0468/1

Rosetta quadrata per defenster	Cromo
Defenster square rose	Cromosat




X 0468/1

Materiali: Nikal Lega Zama UNI 3717 Nylon | Materiali: Nikal Lega Zama UNI 3717 Nylon

X 0464

Materiali: Acciaio ad alta resistenza temprato e zinato | Materiali: High resistant steel hardened and galvanized



X 0464
Perno per limitatore di apertura
Pin for safety catch


X 0463

Defenster Ø46 mm

Cromo

Cromosat

Orologio - PVD




X 0462

Materiali: Acciaio X = da 45 mm a 60mm | Materiali: Steel X = from 45mm to 60mm

X 0462

Quattro ad espansione per il limitatore di apertura a rotazione
in combinazione con M1705 RV/LM e M1230RV/LM
Expansion spindle for rotating safety catch coupled with M1704 RV/LM and M1230 RV/LM



Sottorossetta per porte blindate con molla monodirezionale destra, diametro 50 mm, completa di viti per il fissaggio e bussola al centratura, rondella di gomma e grano di fissaggio per la maniglia Backplate for security doors with right-hand monodirectional spring 50 mm diameter complete of fixing screws and centering sleeve rubber washer and grub screw for handle	Sottorossetta per porte blindate con molla monodirezionale destra, diametro 50 mm, completa di viti per il fissaggio e bussola al centratura, rondella di gomma e grano di fissaggio per la maniglia Backplate for security doors with right-hand monodirectional spring 50 mm diameter complete of fixing screws and centering sleeve rubber washer and grub screw for handle
--	--

X 0468/2

Materiali: Nikal Lega Zama UNI 3717 Nylon | Materiali: Nikal Lega Zama UNI 3717 Nylon

X 0468/2

Materiali: Nikal Lega Zama UNI 3717 Nylon | Materiali: Nikal Lega Zama UNI 3717 Nylon


Sottorossetta per porte blindate con molla monodirezionale destra, diametro 50 mm, completa di viti per il fissaggio e bussola al centratura, rondella di gomma e grano di fissaggio per la maniglia Backplate for security doors with right-hand monodirectional spring 50 mm diameter complete of fixing screws and centering sleeve rubber washer and grub screw for handle
--

X 0468/3

Materiali: Nikal Lega Zama UNI 3717 | Materiali: Nikal Lega Zama UNI 3717

X 0468/3

Sottorossetta per porte blindate senza molla, diametro 50 mm, completa di viti per il fissaggio e bussola di centratura. Backplate for security doors without spring 50 mm diameter complete of fixing screws and centering sleeve rubber washer and grub screw for handle



X 0519

Materiali: Acciaio | Materiali: Steel


Per fissaggio pomolo fisso su serratura in coppia con maniglia.
Utilizzo di quadro solido a plastina.
For a back-to-back mounting on lock of a fixed knob with a door handle by using
a taylor spine.

Sistemi di fissaggio | Fixing versions available

 **Valli & Valli**
ASSA ABLOY



							
R85/50							
R85 - Rosetta da 45 o 50 (8 mm)	R85 - Rosetta da 45 o 50 (8 mm)	R85 - Rosetta da 45 o 50 (8 mm)	R85 - Rosetta da 45 o 50 (8 mm)	R85 - Rosetta da 45 o 50 (8 mm)	R85 - Rosetta da 45 o 50 (8 mm)	R85 - Rosetta da 45 o 50 (8 mm)	R85 - Rosetta da 45 o 50 (8 mm)
R85 - Anchor rosette with wood screws (8 mm square)	R85 - Anchor rosette with wood screws (8 mm square)	R85 - Anchor rosette with wood screws (8 mm square)	R85 - Anchor rosette with wood screws (8 mm square)	R85 - Anchor rosette with wood screws (8 mm square)	R85 - Anchor rosette with wood screws (8 mm square)	R85 - Anchor rosette with wood screws (8 mm square)	R85 - Anchor rosette with wood screws (8 mm square)



Molla I Spring R85/50

R85/50 - Rosetta da 45 o 50 (8 mm)


R85 - Anchor rosette with wood screws (8 mm square)



Molla I Spring R7

R7 - 45/50 Rosetta da 45 o 50 (7 mm)


R7 - Anchor rosette with wood screws (7 mm square)



Molla I Spring R8

R8 - Rosetta stretta (8 mm)

R8 - Narrow anchor rosette with wood screws (8 mm square)



Molla I Spring R8

R8 - Rosetta da 45 o 50 (8 mm)

R8 - Anchor rosette with wood screws (8 mm square)



Molla I Spring R85

R85 - Rosetta da 45 o 50 (8 mm)

R85 - Anchor rosette with wood screws (8 mm square)



Molla I Spring R85

R85 - Rosetta da 45 o 50 (8 mm)

R85 - Anchor rosette with wood screws (8 mm square)

Composizione codice prodotto | Composition of product code
Identificazione tipologia prodotto | Product type identification

1063 R8 → Parametri di identificazione articolo
Article identification parameters

Numerazione articolo | Article number

H Maniglie per porta e per finestra | Door handles and window handles

K Pomoli per porta | Door knobs

M Maniglioni | Pull handles

B Bocchette | Escutcheons

C Chiusure privacy BZG | Bathroom privacy sets

E Chiavi per porta | Door keys

F Portabiti | Coat-hooks

G Ganci | Hooks

X Complementari e sistemi di fissaggio | Complementary accessories and fixing systems

Descrizione parametri di identificazione articolo | Description of article identification parameters

R.. Articolo con rosetta, molla di ritorno e sottorosetta con viti a legno, quadro 7 o 8 mm, bocchetta con foro chiave normale.

P.. Y 70* Articolo con rosette with return spring and anchor rose for bolt through fixing, 8 or 8.5 mm spindle, with cylinder escutcheon.

RB.. Articolo con rosetta fine, molla di ritorno e sottorosetta con viti a legno, quadro 7 o 8 mm, bocchetta fine con foro chiave normale.

R.. R Articolo con rosette with return spring and anchor rose with wooden screws, 7 or 8 mm spindle, with standard slim escutcheon.

RR.. L Maniglia sinistra senza rosetta.

RR.. R Maniglia destra senza rosetta.

RR.. L Maniglia sinistra senza rosetta.

RR.. R Maniglia destra senza rosetta.

R.. Y Articolo con rosetta, molla di ritorno, sottorosetta con viti a legno, quadro 7 o 8 mm, bocchetta con foro chiave cilindro.

RB.. Y Articolo con rosetta fine, molla di ritorno e sottorosetta con viti a legno, quadro 7 o 8 mm, bocchetta fine con foro chiave cilindro.

R.. BZG Articolo con rosetta stretta, molla di ritorno e sottorosetta con viti a legno, quadro 8 mm, bocchetta stretta con foro chiave cilindro.

R.. BZG Articolo con rosetta stretta, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8.5 mm, bocchetta stretta con foro chiave cilindro.

R.. RG.. Articolo con rosetta stretta, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8.5 mm, bocchetta stretta con foro chiave cilindro.

R.. RG.. Articolo con rosetta stretta, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8.5 mm, bocchetta stretta con foro chiave cilindro.

R.. RG.. Articolo con rosetta stretta, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8.5 mm, bocchetta stretta con foro chiave cilindro.

R.. RG.. Articolo con rosetta stretta, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8.5 mm, bocchetta stretta con foro chiave cilindro.

R.. RG.. Articolo con rosetta stretta, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8.5 mm, bocchetta stretta con foro chiave cilindro.

R.. RG.. Articolo con rosetta stretta, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8.5 mm, bocchetta stretta con foro chiave cilindro.

R.. RG.. Articolo con rosetta stretta, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8.5 mm, bocchetta stretta con foro chiave cilindro.

R.. RG.. Articolo con rosetta stretta, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8.5 mm, bocchetta stretta con foro chiave cilindro.

Articolo con rosetta, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8.5 mm, bocchetta con foro chiave cilindro.
Article on rosette with return spring and anchor rose for bolt through fixing, 8 or 8.5 mm spindle, with cylinder escutcheon.

Articolo con rosetta fine, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8.5 mm, bocchetta fine con foro chiave cilindro.
Article on slim rosette with return spring and anchor rose for bolt through fixing, 8 or 8.5 mm spindle, with cylinder escutcheon.

Articolo con placcia, quadro 7-8-8.5 mm, foro chiave normale. Il numero 70, indicato a titolo di esempio, che è variabile e dipende dalle normative di ogni mercato, indica l'interasse in mm tra foro chiave e foro maniglia.
Article on plate, 7-8-8.5 mm spindle, standard keyhole. The number "70" shown is variable and depends on the requirements of each individual market. It indicates distance between the spindle and keyhole centre in mm.

Articolo con placca, quadro 7-8-8.5 mm, foro chiave cilindro. Il numero 85, indicato a titolo di esempio, che è variabile e dipende dalle normative di ogni mercato, indica l'interasse in mm tra foro chiave e foro maniglia.
Article on plate, 7-8-8.5 mm spindle, cylinder keyhole. The number "85" shown is variable and depends on the requirements of each individual market. It indicates distance between the spindle and keyhole centre in mm.

Maniglia per finestra con movimento DRY-KEEP 4 o/8 scatti, disponibile con lunghezza quadro 27-30-35-41-45-50 mm.
Window handle with DRY-KEEP movement, 4/8 click positions, available with spindle lengths 27-30-35-41-45-50 mm.

Maniglia per finestra con movimento DRY-KEEP 8 scatti, su rosetta fine disponibile con lunghezza 41 mm.
Window handle with DRY-KEEP movement, 8 click positions on slim rosette, available with 41 mm spindle length.

Chiusura privacy, quadro disponibile 6-7-8 mm e lunghezza 75-85 mm, sottorosetta con viti a legno.
Bathroom privacy set, 6-7-8 mm diameter spindle with length of 75-85 mm. Anchor rose with through screws.

Chiusura privacy, quadro disponibile 6-7-8 mm e lunghezza 75-85 mm, sottorosetta con viti passanti, con indicatore libero/occupato.
Bathroom privacy set, 6-7-8 mm diameter spindle with length of 75-85 mm. Anchor rose with wood screws.

Chiusura privacy, quadro disponibile 6-7-8 mm e lunghezza 75-85 mm, sottorosetta con viti passanti, con indicatore libero/occupato.
Bathroom privacy set, 6-7-8 mm diameter spindle with length of 75-85 mm. Anchor rose with through screws.

Chiusura privacy, quadro disponibile 6-7-8 mm e lunghezza 75-85 mm, sottorosetta con viti passanti, con indicatore libero/occupato.
Bathroom privacy set, 6-7-8 mm diameter spindle with length of 75-85 mm. Anchor rose with through screws.

Chiusura privacy, quadro disponibile 6-7-8 mm e lunghezza 75-85 mm, sottorosetta con viti passanti, con indicatore libero/occupato.
Bathroom privacy set, 6-7-8 mm diameter spindle with length of 75-85 mm. Anchor rose with through screws.

Maniglia per serratura porta vetro.
Door handle suitable for glass door locks.

Certificazione e Qualità | Quality certifications

ASSA ABLOY / Vaili&Valli ha ottenuto le certificazioni | has obtained the certifications:



C

ICIM Certificazione di Prodotto Product Certification

Certificato N.
Certificate No.

ICIM-MNL-000001-01

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.

Via Bovarese, 13

Unica operativa - desiderata Unit's

Vaili&Valli Business Unit

PER I SEGUENTI PRODOTTI FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

MANGLIE E POMOLI

LEVER HANDLES AND KNOB FURNITURE

CON DEDICAZIONE COMMERCIALE AL MARCHIO VAILI & VALLI

Brand: Vaili & Valli

Modello: Vedi allegato

Modelo: See annex

Mecanismo: molla

Spring type

Materiali: Ottone

Materials:

Finitura: Vedi tabella in allegato

Finish: See annex table

IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN AL DOCUMENTO NOMINATIVO CON

IN CONFORMITÀ WITH THE STANDARD AND WITH THE NORMATIVE DOCUMENT

EN 1906:2012 - ICIM 0414CS

CON CLASSIFICAZIONE / WITH CLASSIFICATION

4 7 - 0 0 • 0 B
* Corrisponde: vedi tabella allegata
* Corrispond: see annex table

Sistema
di Gestione Qualità
ai sensi della Norma
UNI EN ISO 9001:2015
Quality Management
according to
UNI EN ISO 9001:2015

Norma Europea
EN 1906:2012
European Norm
EN 1906:2012

Sistema
di Gestione Qualità
ai sensi della Norma
UNI EN ISO 9001:2015
Quality Management
according to
UNI EN ISO 9001:2015



Il sito produttivo di
Vaili&Valli di Renate,
è stato certificato da
Carbon Trust come
sito a impatto zero

Vaili&Valli's primary
factory site, in Renate
(Italy) has achieved
verification from the
Carbon Trust that it
provides a zero waste
to landfill operation

PRIMA EDIZIONE

FIRST ISSUE

14/02/2017

14/02/2020

EMISSIONE CORRENTE

CURRENT ISSUE

14/02/2020

13/02/2023

CONSO

V

ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Sede di Milano / Milan Unit
Via Concordia, 16
20038 Renate (MB) - Italy
www.assaabloy.it - www.vallievalli.com

Ufficio Commerciale Italia
Italian Business Office
Tel. +39 0362 982271
Fax +39 0362 982235
vall.i@vallievalli.com

Ufficio Commerciale Export
Export Business Office
Tel. +39 0362 982280
Fax +39 0362 982214
vall.export@vallievalli.com

VALLI&VALLI USA INC.
22 WEST 21ST STREET 6TH FLOOR
NEW YORK NY 10010
Tel. +1 212 328 8811
Fax +1 212 328 8816
TOLL FREE 877 326 2665
TOLL FREE 800 423 7761
sales@vallievalli-us.com